

ROTEIRO DE ACESSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO

ACESSOS EXTERNOS À EDIFICAÇÃO
Estado de conservação das calçadas a.() Bom b.() Regular c.() Ruim
Especificação do tipo de piso externo (calçadas) a.() Antiderrapante e antitrepidante b.() Antiderrapante e trepidante c.() Derrapante e antitrepidante d.() Derrapante e trepidante
Guias rebaixadas a.() Adequada b.() Inadequada c.() Utilizada atualmente, mas fora de norma d.() Adaptáveis
Rampas acessíveis a.() Adequada b.() Inadequada c.() Utilizada atualmente, mas fora de norma d.() Adaptáveis
Sinalização Tátil de Alerta em Interferências a.() Existente total b.() Inexistente total c.() Existente parcial d.() Não existe interferência
ACESSOS PRIVADOS À EDIFICAÇÃO
Estado de Conservação da circulação interna a.() Bom b.() Regular c.() Ruim
Especificação do tipo de piso (dentro do lote) a.() Antiderrapante e antitrepidante b.() Antiderrapante e trepidante c.() Derrapante e antitrepidante d.() Derrapante e trepidante
Circulações e acessos a.() Acessíveis b.() Parcialmente acessíveis c.() Inacessíveis
ACESSOS AOS AMBIENTES INTERNOS
Os ambientes internos são acessíveis (em %) a.() 100% - Todos adequados e acessíveis b.() Entre 80 e 100% adequados e acessíveis c.() Entre 50 e 80% adequados e acessíveis d.() Entre 30 e 50% adequados e acessíveis e.() Entre 10 e 30% adequados e acessíveis f.() 10% ou menos dispositivos adequados
Quanto às circulações internas principais a.() Possuem largura superior a 1,20m b.() Possuem largura entre 1,00 e 1,20m c.() Possuem largura entre 0,80m e 1m d.() Não são acessíveis
SANITÁRIOS
Quantidade de sanitários acessíveis a.() Superior ao mínimo legal b.() Atende a recomendação legal c.() Inferior ao mínimo legal
Localização de acordo com a edificação a.() Rota acessível em todos os pavimentos b.() Rota acessível em apenas um pavimento c.() Não está localizado em rota acessível
Disposição dos acessórios a.() Dentro da faixa de alcance b.() Parcialmente dentro da faixa de alcance c.() Fora da faixa de alcance
Instalação das barras de apoio a.() Existentes e em local adequado (vaso ou lavatório) b.() Existentes porem em local inadequado c.() Existe local adequado apenas (vaso ou lavatório) d.() Inexistente
Largura da porta

Acessórios adequados da porta a.() Barra horizontal, maçaneta alavanca e material resistente b.() Barra horizontal e material resistente c.() Maçaneta horizontal e material resistente d.() Barra horizontal e maçaneta horizontal e.() Maçaneta tipo alavanca
AUTONOMIA E SEGURANÇA
A edificação permite autonomia e segurança a.() Em todos os equipamentos e atividade b.() Apenas em parte das atividades c.() Na maioria dos equipamentos e atividade d.() Não há autonomia em equipamentos e atividades
PISOS TÁTEIS DE ALERTA
A edificação possui pisos táteis de alerta a.() Em todos os locais necessários b.() Apenas em parte dos locais necessários c.() Em nenhum local necessário
PISOS TÁTEIS DIRECIONAIS
A edificação possui pisos táteis direcionais a.() Em todos os locais necessários b.() Apenas em parte dos locais necessários c.() Em nenhum local necessário
SINALIZAÇÃO BRAILLE
Sinalização em batentes a.() Em todas as portas existentes b.() Apenas em partes das portas existentes c.() Em nenhuma das portas existentes
Sinalização em corrimão e circulações a.() Em todos os locais indicados b.() Apenas nos locais indicados c.() Em nenhum dos locais indicados
Em mapas táteis a.() Em superfícies inclinadas b.() Na parede c.() Em nenhum dos locais indicados
Em cardápios a.() Somente o Braille b.() Na versão tinta e Braille c.() Não existe
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Quanto ao SIA de equipamentos acessíveis a.() Existe em todos os elementos acessíveis b.() Existe na maioria dos elementos acessíveis c.() Existe em parte dos elementos acessíveis d.() Não existe SIA
RAMPAS, ESCADAS E TRATAMENTO DE DESNÍVEIS
Em qualquer tipo de desnível existente a.() Todos desníveis tratados adequadamente b.() Adaptados e utilizados, mas fora da norma c.() Maioria dos desníveis tratados adequadamente d.() Parte dos desníveis tratados adequadamente e.() Não existe tratamentos ou adaptações
RECEPÇÕES
Sobre as quantidades de assentos a.() Atende à norma b.() Inferior a recomendação legal, possível de adaptação c.() Não atende à norma
Sobre o atendimento às pessoas: PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas; PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida; PO - Pessoa Obesa. a.() Atende a PCR, PMR e PO b.() Atende PCR e PMR c.() Atende PMR e PO d.() Atende PCR e PO e.() Atende apenas PMR f.() Não atende a PCR, PMR e PO
Sobre o atendimento à pessoa com deficiência auditiva a.() Atende através da linguagem de sinais b.() Não atende

ESTACIONAMENTO OU LOCAIS DE EMBARQUE / DESEMBARQUE
<p>Sobre a existência do serviço</p> <p>a.() Local adequado para embarque e desembarque b.() Local adequado para estacionamento c.() Local inadequado para embarque e desembarque d.() Local inadequado para estacionamento e.() Não existe local adequado para embarque e desembarque</p>
<p>Sobre a distância do acesso à edificação</p> <p>a.() Distância confortável do acesso principal b.() Distância confortável do acesso secundário c.() Não existe o serviço na edificação d.() Distância incômoda para qualquer acesso</p>
<p>Referente ao estacionamento</p> <p>a.() Possuem sinalização vertical b.() Possuem sinalização horizontal c.() Nenhuma sinalização</p>
MOBILIÁRIO, BEBEDOURO, TELEFONE ACESSÍVEL E TPS
<p>Dispositivos pertinentes à utilização dos serviços (em %)</p> <p>a.() 100% - Todos adequados e acessíveis b.() Entre 80 e 100% adequados e acessíveis c.() Entre 50 e 80% adequados e acessíveis d.() Entre 30 e 50% adequados e acessíveis e.() Entre 10 e 30% adequados e acessíveis f.() 10% ou menos dispositivos adequados</p>
COMUNICAÇÃO SONORA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
<p>Comunicação sonora</p> <p>a.() Está associada à sinalização visual em rotas de fuga, saídas de emergência e equipamentos b.() Possui alarmes sonoros vinculados a alarmes visuais, para orientação das pessoas com deficiência auditiva c.() Não existe</p>